




Set WATTESTÄBCHEN/ KOMPRESSE

REF 974255 (ab LOT 36246)

Inhalt dieser Behandlungseinheit:

2 x Wattestäbchen, 15 cm 10-11 mm
NOBAMED Paul Danz AG, 

2 x Mullkompressen, 5 x 5 cm, 12-fach
NOBAMED Paul Danz AG, 

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die sterile Behandlungseinheit besteht aus zwei 15 cm langen Holzträgern mit 10-11 mm großem Wattekopf und zwei weiße, 12-fach gelegte Mullkompressen, aus 17-fädigen Verbandmull, der Größe 5 x 5 cm, mit nach innen eingeschlagenen Schnittkanten. Die Medizinprodukte dienen zum Auftragen von Flüssigkeiten (z.B. Wunddesinfizieren) auf die Wunde, zum Reinigen von Wunden mit einer geeigneten Lösung und zur Entfernung von Verunreinigungen.

Zusammensetzung

Wattestäbchen aus Holz und Baumwollwatte
Mullkomresse aus Baumwolle

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.



Dieses Produkt ist für die einmalige und vorübergehende Anwendung an einem Patienten bestimmt. Die Anwendung darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Liegen Gebrauchsinformationen für Einzelprodukte vor, sind diese zu beachten!

Normative und gesetzliche Anforderungen:

Behandlungseinheit nach Art. 22 der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745, Risikoklasse I

Die Vereinbarkeit der zusammengestellten Medizinprodukte oder sonstigen Produkte wurde unter den Hinweisen der jeweiligen Hersteller geprüft und die Arbeitsschritte entsprechend ausgeführt. Die Zweckbestimmung der Hersteller wird nicht verändert.

Die Behandlungseinheit wird nach einem validierten Verfahren verpackt.

Die gesamte Tätigkeit wird in geeigneter Weise im Rahmen unseres QM-Systems nach DIN EN ISO 13485 überwacht und kontrolliert.

Bei sterilen Behandlungseinheiten wird ein validiertes Sterilisationsverfahren unter Berücksichtigung der Vorgaben der Hersteller angewendet, so dass die Produktfunktionalität und Produktsicherheit der Komponenten nach dem Zusammenstellen und Sterilisieren zu einer Behandlungseinheit aufrechterhalten bleibt.

Die Sterilisation und Verpackung unterliegen der Überwachung unserer Benannten Stelle TÜV Süd PS 0123 nach Anhang XI, Teil A.

Der Verbandmull entspricht den normativen Anforderungen der DIN EN 14079 Typ 17. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei, vor Sonnenlicht schützen.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung

